

S GAMEL EI & J MONTANE EI

Votre Agent Général
16 AVENUE DE LA REPUBLIQUE
09210 LEZAT SUR LEZE
Tél : 05 61 69 14 60
N° ORIAS : 23002221 / 23002666

GRIFFOUL MICHEL ET FILS
SARL GMF
CHE LES RIVES
31410 ST SULPICE SUR LEZE

Lezat sur Leze, le 2 décembre 2023

Objet : Allianz Solution BTP, contrat n° 54886931.

Cher Client,

Pour une bonne couverture de vos risques, il est très important de nous informer de toute évolution pour votre entreprise et notamment de ses projets d'activités nouvelles.

Nous vous rappelons les activités que vous nous avez déclarées et qui sont assurées actuellement au titre de votre contrat :

2710

Electricité (A L'EXCLUSION DE LA PRODUCTION D'ELECTRICITE).

Réalisation de réseaux de distribution de courant électrique, de chauffage électrique, ainsi que le raccordement et l'installation d'appareils fonctionnant à l'électricité.

Cette activité comprend l'installation :

- de ventilation mécanique contrôlée (V.M.C),
- de groupes électrogènes,
- de bornes de recharge pour les véhicules terrestres à moteur électrique en intérieur comme en extérieur,
- d'enseignes lumineuses HORS LA REALISATION DE LA STRUCTURE ET DES FONDATIONS,
- de dispositifs de protection contre les effets de la foudre,

ainsi que les raccordements électriques des panneaux photovoltaïques A L'EXCLUSION DE LA POSE DES PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES ET DE L'INTERVENTION SUR LES CELLULES PHOTOVOLTAIQUES,

ainsi que les travaux accessoires ou complémentaires de :

- tranchées, trous de passage, saignées et raccords,
- chapes de protection des installations de chauffage.

CETTE ACTIVITE NE COMPREND PAS LA REALISATION D'INSTALLATIONS DE PRODUCTION D'ELECTRICITE.

1510

Plâtrerie, staff, stuc, gypserie.

Réalisation de plâtrerie, cloisonnement et faux plafonds à base de plâtre ou de plaques de plâtre en intérieur.

Cette activité comprend la mise en oeuvre des matériaux ou produits contribuant à l'isolation thermique, acoustique, feu et de sécurité.

Ainsi que les travaux accessoires ou complémentaires de :

- menuiseries intégrées aux cloisons,
- revêtements en carreaux et panneaux de faïence,
- ravalement et réfection de souches hors combles,
- réalisation de conduits de fumée et de ventilation à usage domestique en boisseaux ou en matériaux relevant de la technologie du plâtre.

3710

Réalisation d'installations photovoltaïques, À L'EXCLUSION DES INSTALLATIONS POSÉES AU SOL, EN FAÇADE LORSQU'ELLES CONTRIBUENT AU CLOS DE L'OUVRAGE ET DES SYSTÈMES D'ÉTANCHÉITÉ PHOTOVOLTAÏQUE.

Réalisation d'installations photovoltaïques, notamment par mise en oeuvre en toiture (HORS VERRIÈRES ET SERRES) ou en façade (HORS FAÇADES RIDEAUX, FAÇADES SEMI-RIDEAUX OU FAÇADES PANNEAUX MÉTALLIQUES) de systèmes photovoltaïques constitués de modules rigides, À L'EXCLUSION DES INSTALLATIONS POSÉES AU SOL ET DES SYSTÈMES D'ÉTANCHÉITÉ PHOTOVOLTAÏQUES,

Cette activité comprend :

- la mise en oeuvre des capteurs photo voltaïques,
- la réalisation des installations et branchements électriques associés,
- les raccordements électriques nécessaires au bon fonctionnement des installations,
- le raccordement et la mise au point des systèmes de régulation et de transformation correspondants,
- le raccordement au réseau public,
- les raccords d'étanchéité et l'étanchéité, avec les éléments assurant le couvert, correspondant au passage des fixations, des câbles, des jonctions des modules rigides entre eux,
- la protection contre les surtensions, la foudre et le découplage du réseau en cas de coupure d'électricité,
- la pose de batteries de stockage,

ainsi que les travaux accessoires ou complémentaires de :

- structures légères de support de panneaux solaires,
- renforcement de structures existantes,
- installations de système de sécurité et de surveillance du fonctionnement,
- zinguerie et éléments accessoires en tous matériaux,
- réalisation d'écran sous-toiture,
- installation de paratonnerre,
- sécurisation du site.

NE SONT PAS COMPRIS :

- LA RÉALISATION DE FONDATIONS SPÉCIALES
- LES MODIFICATIONS DE LA STRUCTURE PORTEUSE DE L'OUVRAGE SUR LEQUEL EST RÉALISÉE L'INSTALLATION PHOTOVOLTAÏQUE.

Si votre entreprise exerce ou projette d'exercer de nouvelles activités, il convient de vous rapprocher sans tarder de votre interlocuteur Allianz afin d'examiner ensemble les conditions d'assurance de cette situation.

N'oubliez pas, enfin, de le contacter également dès lors que votre entreprise est susceptible d'intervenir dans la construction, soit d'un ouvrage soumis à obligation d'assurance d'un coût prévisionnel supérieur à 15.000.000 EUR HT, soit d'un ouvrage non soumis à obligation d'assurance d'un coût prévisionnel supérieur à 7.500.000 EUR HT ou au titre d'un montant de marché supérieur à 1.500.000 EUR HT.

ATTESTATION D'ASSURANCE (suite)

Veillez agréer, Cher Client, nos salutations distinguées.

Votre Agent Général

S GAMEL EI & J MONTANE EI



Jessica MONTANE et Sébastien GAMEL
Assurances Particuliers et Professionnels

16 Avenue de la République 09210 LEZAT
Tél : 05 61 69 14 60 / 0909141@agents.allianz.fr
N° ORIAS 23002666 / 23002221

EEC513 - 09.15

S GAMEL EI & J MONTANE EI

Votre Agent Général
16 AVENUE DE LA REPUBLIQUE
09210 LEZAT SUR LEZE
Tél : 05 61 69 14 60
N° ORIAS : 23002221 / 23002666

GRIFFOUL MICHEL ET FILS
SARL GMF
CHE LES RIVES
31410 ST SULPICE SUR LEZE

Référence à rappeler :
CODE : H90914
N° client CIE : 038610940

LEZAT SUR LEZE, le 2 décembre 2023

L'entreprise d'assurance Allianz IARD, entreprise régie par le Code des assurances, Société anonyme au capital de 991.967.200 euros, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°542 110 291, et dont le siège social est situé, 1, cours Michelet - CS 30051 - 92076 Paris La Défense, atteste que :

GRIFFOUL MICHEL ET FILS
SARL GMF
CHE LES RIVES
31410 ST SULPICE SUR LEZE
490844610

est titulaire d'un contrat d'assurance : Allianz Solution BTP n°54886931 souscrit depuis le 05/03/2015.

La présente attestation, établie le 02/12/2023, est valable pour la période du 01/01/2024 au 31/12/2024.

ASSURANCE DE RESPONSABILITE DECENNALE OBLIGATOIRE

Les garanties objet de la présente attestation s'appliquent :

- aux activités professionnelles ou missions suivantes :

2710

Electricité (A L'EXCLUSION DE LA PRODUCTION D'ELECTRICITE).

Réalisation de réseaux de distribution de courant électrique, de chauffage électrique, ainsi que le raccordement et l'installation d'appareils fonctionnant à l'électricité.

Cette activité comprend l'installation :

- de ventilation mécanique contrôlée (V.M.C),
- de groupes électrogènes,
- de bornes de recharge pour les véhicules terrestres à moteur électrique en intérieur comme en extérieur,
- d'enseignes lumineuses HORS LA REALISATION DE LA STRUCTURE ET DES FONDATIONS,
- de dispositifs de protection contre les effets de la foudre,

ainsi que les raccordements électriques des panneaux photovoltaïques A L'EXCLUSION DE LA POSE DES PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES ET DE L'INTERVENTION SUR LES CELLULES PHOTOVOLTAÏQUES,

ainsi que les travaux accessoires ou complémentaires de :

- tranchées, trous de passage, saignées et raccords,
- chapes de protection des installations de chauffage.

CETTE ACTIVITE NE COMPREND PAS LA REALISATION D'INSTALLATIONS DE PRODUCTION D'ELECTRICITE.

1510

Plâtrerie, staff, stuc, gypserie.

Réalisation de plâtrerie, cloisonnement et faux plafonds à base de plâtre ou de plaques de plâtre en intérieur.

Cette activité comprend la mise en oeuvre des matériaux ou produits contribuant à l'isolation thermique, acoustique, feu et de sécurité.

Ainsi que les travaux accessoires ou complémentaires de :

- menuiseries intégrées aux cloisons,
- revêtements en carreaux et panneaux de faïence,
- ravalement et réfection de souches hors combles,
- réalisation de conduits de fumée et de ventilation à usage domestique en boisseaux ou en matériaux relevant de la technologie du plâtre.

3710

Réalisation d'installations photovoltaïques, À L'EXCLUSION DES INSTALLATIONS POSÉES AU SOL, EN FAÇADE LORSQU'ELLES CONTRIBUENT AU CLOS DE L'OUVRAGE ET DES SYSTÈMES D'ÉTANCHÉITÉ PHOTOVOLTAÏQUE.

Européenne ou des États parties à l'Accord sur l'espace Économique Européen offrant un degré de responsabilité de réalisation des photovoltaïques rigides, des anneaux français en oeuvre en toiture (HORS VERRIÈRES ET SERRES) ou en façade (HORS FAÇADES RIDEAUX, FAÇADES SEMI-RIDEAUX OU FAÇADES PANNEAUX MÉTALLIQUES) de systèmes photovoltaïques constitués de modules rigides, À L'EXCLUSION DES INSTALLATIONS POSÉES AU SOL ET DES SYSTÈMES D'ÉTANCHÉITÉ PHOTOVOLTAÏQUES,

Cette activité comprend :

- la mise en oeuvre des capteurs photo voltaïques,
- la réalisation des installations et branchements électriques associés,
- les raccordements électriques nécessaires au bon fonctionnement des installations,
- le raccordement et la mise au point des systèmes de régulation et de transformation correspondants,
- le raccordement au réseau public,
- les raccords d'étanchéité et l'étanchéité, avec les éléments assurant le couvert, correspondant au passage des fixations, des câbles, des jonctions des modules rigides entre eux,
- la protection contre les surtensions, la foudre et le découplage du réseau en cas de coupure d'électricité,

- la pose de batteries de stockage,

ainsi que les travaux accessoires ou complémentaires de :

- structures légères de support de panneaux solaires,
- renforcement de structures existantes,
- installations de système de sécurité et de surveillance du fonctionnement,
- zinguerie et éléments accessoires en tous matériaux,
- réalisation d'écran sous-toiture,
- installation de paratonnerre,
- sécurisation du site.

NE SONT PAS COMPRISES :

- LA RÉALISATION DE FONDATIONS SPÉCIALES
- LES MODIFICATIONS DE LA STRUCTURE PORTEUSE DE L'OUVRAGE SUR LEQUEL EST RÉALISÉE L'INSTALLATION PHOTOVOLTAÏQUE.

Le terme réalisation comprend pour toutes les activités exercées, la mise en oeuvre y compris la conception, la préparation des supports, la transformation, le confortement, la réparation, la maintenance, l'entretien et le montage-levage.

Les travaux répertoriés comme accessoires ou complémentaires ne peuvent en aucun cas faire l'objet d'un marché de travaux à part entière. Si tel est le cas, ces travaux seraient alors réputés non garantis.

- aux travaux ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier pendant la période de validité mentionnée ci-dessus.

L'ouverture de chantier est définie à l'annexe I de l'article A.243-1 du code des assurances.

- aux travaux réalisés en France métropolitaine ou dans les départements et régions d'Outre-mer.
- aux chantiers dont le coût total de construction HT tous corps d'état, y compris honoraires d'étude et de contrôle, déclaré par le maître de l'ouvrage n'est pas supérieur à la somme de 15.000.000 euros.

Cette somme est portée à 30.000.000 euros HT en présence d'un contrat collectif de responsabilité décennale bénéficiant à l'assuré, comportant à son égard une franchise absolue au maximum de :

- 10 millions d'euros pour les activités concernant la structure et le gros oeuvre
- 6 millions d'euros pour les activités ne concernant pas la structure et le gros oeuvre

- aux travaux, produits et procédés de construction suivants :

- Travaux de technique courante,

c'est-à-dire travaux réalisés avec des procédés ou des produits de construction :

- soit traditionnels ou normalisés et conformes aux règles en vigueur, c'est-à-dire aux normes françaises homologuées (NF DTU ou NF EN), aux règles professionnelles acceptées par la Commission Prévention Produits mis en oeuvre (C2P[1]) ou à des recommandations professionnelles du programme Règles de l'Art Grenelle Environnement 2012 (RAGE 2012[2]) non mises en observation par la C2P[3], ou aux normes publiées par les organismes de normalisation des autres États membres de l'Union

- soit non traditionnels, sous condition qu'ils aient fait l'objet, au jour de la passation du marché :
 - d'un Agrément Technique Européen (ATE) en cours de validité ou d'une Évaluation Technique Européenne (ETE) bénéficiant d'un Document Technique d'Application (DTA), ou d'un Avis Technique (ATec), valides et non mis en observation par la C2P[3],
 - d'une Appréciation Technique d'Expérimentation (ATEX) avec avis favorable, ne valant que pour le chantier mentionné,
 - d'un Pass'innovation « vert » en cours de validité.

(Ces documents sont publiés par le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment, l'Agence Qualité Construction (AQC) ou tout autre organisme habilité par la Commission Ministérielle créée par l'Arrêté du 2 décembre 1969)

- [1] Les règles professionnelles acceptées par la C2P (Commission Prévention Produits mis en oeuvre de l'Agence Qualité Construction) sont listées à l'annexe 2 de la publication semestrielle de la C2P et sont consultables sur le site de l'Agence Qualité Construction (www.qualiteconstruction.com).
- [2] Les recommandations professionnelles RAGE 2012 (« Règles de l'Art Grenelle Environnement 2012) sont consultables sur le site internet du programme RAGE (www.reglesdelart-grenelle-environnement-2012.fr)
- [3] Les communiqués de la C2P sont accessibles sur le site de l'AQC (www.qualiteconstruction.com)

- Travaux relatifs à des ouvrages ne présentant pas de caractère exceptionnel, à savoir comportant une ou plusieurs des particularités suivantes :
 - Grande portée :
 - Pour le bois : porte-à-faux supérieur à 15 m (20 m pour le bois lamellé collé)
Portée entre nu des appuis supérieure à 50 m pour les poutres et 80 m pour les arcs.
 - Pour le béton : Porte-à-faux supérieur à 20 m
Portée entre nu des appuis supérieure à 50 m pour les poutres et 100 m pour les arcs.
 - Pour l'acier : Porte-à-faux supérieur à 25 m
Portée entre nu des appuis supérieure à 50 m pour les poutres et 100 m pour les arcs.
 - Grande hauteur :
 - Hall sans plancher intermédiaire : hauteur totale de l'ouvrage (au-dessus du point le plus bas du sol entourant l'ouvrage) supérieure à 35 m.
 - Bâtiment à étages, réfrigérants, réservoirs : hauteur totale de l'ouvrage (au-dessus du point le plus bas du sol entourant l'ouvrage) supérieure à 60 m.
 - Cheminées des bâtiments : hauteur totale de l'ouvrage (au-dessus du point le plus bas du sol entourant l'ouvrage) supérieure à 100 m.
 - Tours hertziennes : hauteur totale de l'ouvrage (au-dessus du point le plus bas du sol entourant l'ouvrage) supérieure à 100 m.
 - Grande capacité :
 - Cuves - réservoirs - Châteaux d'eau - piscines - dont la capacité excède 2.000 m3.
 - Batterie de silos comportant des cellules d'une capacité unitaire supérieure à 2.000 m3 et silos comportant une cellule unique d'une capacité supérieure à 5.000 m3.
 - Grande profondeur :
 - Parties enterrées lorsque la hauteur de celles-ci (au-dessous du point le plus haut du sol entourant l'ouvrage) est supérieure à 15 m.
 - Pieux (ou puits de fondations) de plus de 30 m après recépage.
 - Grande longueur :
 - Tunnels et galeries forées dans le sol d'une section brute de percement jusqu'à 80 m2 et d'une longueur totale supérieure à 1000 m
 - Ouvrages de franchissement routier ou ferroviaire d'une longueur totale de culée à culée supérieure à 100 m, chaque travée n'excédant pas 50 m
- Travaux relatifs à des ouvrages ne présentant pas de caractère tout à fait inusuel, à savoir caractérisés par des exigences :

EECS13 - 09.15

- d'invariabilité absolue des fondations (ex. : fondations de cyclotron, de synchrotron, ...)
- d'étanchéité absolue (ex. : cuves de "pile-piscine") ;
- de résistance à des vibrations ou effets calorifiques intenses (ex. : bancs d'essais de réacteurs) ;
- de planéité avec des tolérances exceptionnellement strictes des dalles destinées à servir d'aires de stockage (exemple : dalle de fond d'un silo masse).

Dans le cas où les travaux réalisés ne répondent pas aux caractéristiques énoncées ci-dessus, l'assuré en informe l'assureur.

Nature de la garantie :

Le contrat garantit la responsabilité décennale de l'assuré instaurée par les articles 1792 et suivants du code civil, dans le cadre et les limites prévus par les dispositions des articles L.241-1 et L.241-2 du code des assurances relatives à l'obligation d'assurance décennale et pour des travaux de construction d'ouvrages qui y sont soumis, au regard de l'article L.243-1-1 du même code.

La garantie couvre les travaux de réparation, notamment en cas de remplacement des ouvrages, qui comprennent également les travaux de démolition, déblaiement, dépose ou de démontage éventuellement nécessaires.

Elle est gérée en capitalisation.

Montant de la garantie :

En habitation : le montant de la garantie couvre le coût des travaux de réparation des dommages à l'ouvrage.

Hors habitation : le montant de la garantie couvre le coût des travaux de réparation des dommages à l'ouvrage dans la limite du coût total de construction déclaré par le maître d'ouvrage et sans pouvoir être supérieur au montant prévu au I de l'article R.243-3 du code des assurances.

Lorsqu'un contrat collectif de responsabilité décennale est souscrit au bénéfice de l'assuré, le montant de la garantie est égal au montant de la franchise absolue stipulée par ledit contrat collectif.

Durée et maintien de la garantie :

La garantie s'applique pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur l'assuré en vertu des articles 1792 et suivants du code civil. Elle est maintenue dans tous les cas pour la même durée.

La présente attestation ne peut engager l'assureur au-delà des clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère.

AUTRES GARANTIES EN CAS DE DOMMAGES CAUSES A L'OUVRAGE

I) Périmètre et conditions d'application

- Les dispositions précédemment décrites concernant les activités, la localisation des travaux ainsi que les travaux, produits et procédés de construction, sont applicables pour l'ensemble des ouvrages couverts au titre de la présente attestation.
- Pour les ouvrages soumis à obligation d'assurance, les garanties s'appliquent :
 - aux chantiers relatifs à des ouvrages soumis à obligation d'assurance dont le coût total de construction HT tous corps d'état, y compris honoraires d'étude et de contrôle, déclaré par le maître de l'ouvrage n'est pas supérieur à la somme de 15.000.000 euros.
Cette somme est portée à 30.000.000 euros hors taxes en présence d'un Contrat Collectif de Responsabilité Décennale (CCRD) bénéficiant à l'assuré ou prévoyant une renonciation à recours à l'encontre de l'assuré sous-traitant et de son assureur, et comportant à l'égard de l'assuré une franchise absolue au maximum de :
 - 10 millions d'euros pour les activités concernant la structure et le gros oeuvre
 - 6 millions d'euros pour les activités ne concernant pas la structure et le gros oeuvre

- Pour les ouvrages non soumis à obligation d'assurance, les garanties s'appliquent :
 - aux chantiers relatifs à des ouvrages non soumis à obligation d'assurance dont le coût total de construction hors taxes tous corps d'état, y compris honoraires d'étude et de contrôle, déclaré par le maître de l'ouvrage n'excède pas 7.500.000 euros et dont le montant du marché de l'assuré n'excède pas 1.500.000 euros hors taxes (HT).

II) Garanties souscrites

- Dommages matériels à l'ouvrage et aux biens sur chantier avant réception.
- Garantie de responsabilité du sous-traitant en cas de dommages de nature décennale :
Elle s'applique aux travaux ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier pendant la période de validité mentionnée ci-dessus.
L'ouverture de chantier est définie à l'annexe I de l'article A.243-1 du code des assurances.

Nature de la garantie :

Cette garantie couvre le paiement des travaux de réparation des dommages tels que définis aux articles 1792 et 1792-2 du code civil et apparus après réception, lorsque la responsabilité de l'assuré est engagée du fait des travaux de construction d'ouvrages soumis à obligation d'assurance, qu'il a réalisés en qualité de sous-traitant.
Elle est gérée en capitalisation.

Montant de la garantie :

10.000.000 euros par sinistre.

Durée et maintien de la garantie :

Cette garantie est accordée, conformément à l'article 1792-4-2 du code civil, pour une durée de dix ans à compter de la réception.

- Garantie responsabilité civile décennale facultative :
Elle s'applique aux travaux accomplis par vous en tant que traitant direct ou en tant que sous-traitant et relatifs à des ouvrages non soumis à obligation d'assurance.
Cette garantie est déclenchée par une réclamation conformément à l'article L.124-5 4ème alinéas du code des assurances. Le délai subséquent est de 10 ans.
- Garanties complémentaires à la Responsabilité Décennale :
Ces garanties sont déclenchées par une réclamation conformément à l'article L.124-5 4ème alinéa du code des assurances.

GARANTIES DES DOMMAGES CAUSES AUX TIERS

Ces garanties s'appliquent aux activités professionnelles ou missions précédemment décrites.

- Responsabilité civile de l'entreprise
Cette garantie est déclenchée par une réclamation conformément à l'article L.124-5 4ème alinéa du code des assurances. Le délai subséquent est de 10 ans.
Cette garantie s'applique aux dommages survenus en France métropolitaine et dans les départements et régions d'Outre-mer, dans les pays de l'Union européenne, dans les Principautés de Monaco et d'Andorre, dans les collectivités et pays d'Outre-mer, en Suisse, Islande, Norvège, au Liechtenstein, Vatican et à San Marin. Cette garantie est étendue au monde entier, sauf USA et Canada, pour les dommages survenus du fait de l'exercice de votre activité professionnelle, pour autant que la durée maximum de vos activités n'excède pas 6 mois par an dont 3 mois consécutifs.

- Défense pénale et recours suite à accident.

Cette garantie s'applique aux dommages survenus en France métropolitaine et dans les départements et régions d'Outre-mer, dans les pays de l'Union européenne, dans les Principautés de Monaco et d'Andorre, dans les collectivités et pays d'Outre-mer, en Suisse, Islande, Norvège, au Liechtenstein, Vatican et à San Marin.

La présente attestation ne peut engager l'assureur au-delà des clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère.

La présente attestation se compose de 10 pages.

Etablie à LEZAT SUR LEZE, le 2/12/2023

Pour Allianz

Votre Agent Général

EEC513 - 09.15

TABLEAU RECAPITULATIF DES GARANTIES

Les montants de garantie sont fixés par année d'assurance. Ils constituent l'engagement maximum de l'assureur quel que soit le nombre de sinistres ou de victimes, sans report d'une année d'assurance sur l'autre. Ils se réduisent et s'épuisent par tous règlements amiables ou judiciaires d'indemnités.

Nature des garanties et montants maximaux	Montants Maximaux
<p>Garantie A - Dommages matériels à l'ouvrage et aux biens sur chantiers</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pour les ouvrages soumis à obligation d'assurance sous réserve que le coût total prévisionnel honoraires et taxes compris de la construction n'excède pas 15.000.000 €(1) : Dommages matériels à l'ouvrage (provisoire ou non) y compris frais accessoires : ▪ Pour les ouvrages non soumis à obligation d'assurance sous réserve que le montant de votre marché ne dépasse pas 1.500.000 € TTC(2) et que le coût total prévisionnel de la construction honoraires et taxes compris n'excède pas 7.500.000 € : Dommages matériels à l'ouvrage (provisoire ou non) y compris frais accessoires : ▪ Quel que soit le type de travaux Dommage aux biens sur chantiers tels que définis au contrat, y compris frais accessoires : 	<p>700.000 € par année d'assurance</p> <p>300.000 € par année d'assurance</p> <p>100.000 € par année d'assurance</p>
<p>Garantie B - Responsabilité civile de l'entreprise</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dommages survenus AVANT livraison et/ou réception <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dommages ne résultant pas d'une atteinte à l'environnement (hors dommages corporels à vos préposés visés ci-dessous) - Tous dommages confondus <p>Sans pouvoir dépasser pour les :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dommages matériels et immatériels consécutifs • Dommages immatériels non consécutifs suite à un dommage corporel ou matériel non garanti par la garantie B ▪ Dommages résultant d'une atteinte accidentelle à l'environnement (hors dommages corporels à vos préposés) - Tous dommages confondus <p>Sans pouvoir dépasser pour les :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Frais d'urgence • Frais de dépollution des eaux et du sol ▪ Dommages corporels à vos préposés (paragraphe 3.2 des D.G) ▪ Dommages survenus APRES livraison et/ou réception <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tous dommages confondus <p>Sans pouvoir dépasser pour les</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dommages matériels et immatériels consécutifs - Dommages immatériels non consécutifs 	<p>10.000.000 € par année d'assurance</p> <p>2.500.000 €</p> <p>30.000 €</p> <p>300.000 €</p> <p>300.000 € par année d'assurance</p> <p>75.000 €</p> <p>75.000 €</p> <p>1.000.000 € par année d'assurance</p> <p>4.000.000 € par année d'assurance</p> <p>2.500.000 €</p> <p>300.000 €</p>

EEC513 - 09.15

A000 - EPI001

Nature des garanties et montants maximaux	Montants Maximaux
<p>Garantie C - Défense pénale et recours suite à accident</p> <p>Quel que soit le nombre de victimes</p>	<p>50.000 €H.T. par année d'assurance</p>
<p>Garantie D - Responsabilité décennale</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pour les ouvrages soumis à obligation d'assurance tous corps d'état HT, y compris honoraires d'étude et de contrôle n'excède pas 15.000.000 € (1): <ul style="list-style-type: none"> • Lorsque vous intervenez en qualité de constructeur <ul style="list-style-type: none"> - Ouvrage à usage d'habitation : à hauteur du coût des travaux de réparation des dommages à l'ouvrage. Les travaux de réparation comprennent également les travaux de démolition, déblaiement, dépose ou démontage éventuellement nécessaires. - Ouvrage à usage autre que l'habitation : à hauteur du coût des travaux de réparation des dommages à l'ouvrage dans la limite du coût total de construction déclaré par le maître d'ouvrage (hormis l'hypothèse où ce coût est supérieur au montant prévu au paragraphe de l'article R.243-3-I du Code des assurances) • En cas de Contrat Collectif de Responsabilité Décennale bénéficiant à l'assuré : <ul style="list-style-type: none"> - Si le marché de l'assuré concerne la structure et le gros-oeuvre - Si le marché de l'assuré ne concerne pas la structure et le gros-oeuvre • Lorsque vous intervenez en qualité de sous-traitant ▪ Pour les ouvrages non soumis à obligation d'assurance sous réserve que le montant de votre marché ne dépasse pas 1.500.000 € TTC (2) et que le coût total prévisionnel de la construction honoraires et taxes compris n'excède pas 7.500.000 € (2) 	<p>10.000.000 € par sinistre</p> <p>6.000.000 € par sinistre</p> <p>10.000.000 € par sinistre</p> <p>1.500.000 € par année d'assurance</p>

EEC513 - 09.15

Nature des garanties et montants maximaux	Montants Maximaux
Garantie E - Garanties complémentaires à la responsabilité décennale	
<ul style="list-style-type: none"> ■ Pour les ouvrages soumis à obligation d'assurance sous réserve que le coût total prévisionnel honoraires et taxes compris de la construction n'excède pas 15.000.000 € (1) : 	
<ul style="list-style-type: none"> - Dommages matériels relevant de la garantie de bon fonctionnement des éléments d'équipement 	1.000.000 € par année d'assurance
<ul style="list-style-type: none"> - Dommages immatériels consécutifs à un sinistre décennal 	1.500.000 € par année d'assurance
<ul style="list-style-type: none"> - Dommages intermédiaires (matériels et immatériels consécutifs) 	200.000 € par année d'assurance
<ul style="list-style-type: none"> - Défaut de performance énergétique 	500.000 € par année d'assurance
<ul style="list-style-type: none"> ■ Pour les ouvrages non soumis à obligation d'assurance sous réserve que le montant de votre marché ne dépasse pas 1.500.000 € TTC(2) et que le coût total prévisionnel de la construction honoraires et taxes compris n'excède pas 7.500.000 € TTC(2) : 	
<ul style="list-style-type: none"> - Dommages matériels relevant de la garantie de bon fonctionnement des éléments d'équipement 	200.000 € par année d'assurance
<ul style="list-style-type: none"> - Dommages immatériels consécutifs 	100.000 € par année d'assurance

EEC513 - 09.15

- (1) Si le coût total prévisionnel de construction excède ce montant, une extension de garantie peut être accordée pour un chantier déterminé sur votre demande et moyennant cotisation spéciale.
A défaut :
 - pour la garantie obligatoire et son équivalent pour le sous-traitant, il sera fait application de la règle proportionnelle (art. L 121-5 du Code des Assurances) dans le rapport de la somme mentionnée ci-dessus au coût total de la construction (honoraires et taxes compris),
 - pour les garanties A, D (hors garantie obligatoire et son équivalent pour le sous-traitant) et E, non-assurance.
- (2) Si le coût total de votre marché excède ce montant, une extension de garantie peut être accordée pour un chantier déterminé sur votre demande et moyennant cotisation spéciale.
A défaut, il sera fait application de la règle proportionnelle (art. L.121-5 du Code des assurances) dans le rapport de la somme mentionnée ci-dessus au coût total du marché.
 La garantie n'est pas acquise si le coût total prévisionnel de la construction excède 7.500.000€.